

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési  
miniszter  
25/2008. (III. 7.) FVM  
rendelete**

**az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból  
a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások  
részletes feltételeiről**

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának *a)* pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

*A támogatás célja*

1. §

A támogatás célja a kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összeteljesítményének javítása érdekében.

*Fogalmak*

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

*a) kapcsoló vállalkozás:* az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 17. pontja szerinti vállalkozás;

*b) geotermális fejlesztés:* olyan energiatermelési célú beruházás, ahol az energia előállítását a földtani közeg hőenergiájának leadásával valósul meg, és a talajba lefűrt mélység meghaladja a talajfelszíntől számított harminc méter mélységet, vagy geotermális eredetű (termál) víz kivétele valósul meg;

*c) leányvállalat:* olyan vállalat, amelyben egy vagy több termelői szervezet, vagy azok társulásai részesedéssel rendelkeznek, és amely hozzájárul a termelői szervezet vagy termelői szervezetek társulásai célkitűzéseikhez, ideértve azokat a vállalatokat is, amelyben egy vagy több zöldség-gyümölcs termelői csoport rendelkezik részesedéssel, és amely hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelői csoport célkitűzéseikhez;

*d) támogatási egység:* olyan tevékenység, amelyhez a rendelet elszámolható kiadás-felsőhatárt állapít meg;

*e) telepi út:* az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott létesítményeket összekötő út;

*f) zöldség-gyümölcs termelői csoport:* a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. § *a)* pontja szerinti csoport (előzetesen elismert TÉSZ);

*g) termelői szervezet:* zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. § *b)* pontja szerinti szervezet (véglegesen elismert TÉSZ).

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások részletes szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.

*A támogatott célterületek, a támogatás jellege*

3. §

(1) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:

*a)* a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (a továbbiakban: 1. célterület),

*b)* a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (a továbbiakban: 2. célterület),

*c)* az *a)–b)* pontokban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátásának biztosítása (a továbbiakban: 3. célterület).

(2) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül:

*a)* az 1. célterület esetében:

*aa)* az 1. számú mellékletben szereplő építés, épületgépészet-kialakítása, felújítása és korszerűsítése,

*ab)* telepi út, térburkolat, kerítés építése, felújítása (a továbbiakban: infrastrukturális beruházás);

*b)* a 2. célterület esetében:

*ba)* a 2. számú mellékletben szereplő építés, épületgépészet-kialakítása, felújítása és korszerűsítése;

*bb)* infrastrukturális beruházás;

*c)* a 3. célterület esetében:

*ca)* a gépkatalógusban a 5141., 6213., 6224. gépváltozathoz tartozó gépek, berendezések beszerzése,

*cb)* termálkútfúrás,

*cc)* a hőenergia előállításához szükséges, a tüzelő-, geotermikus berendezéssel funkcionális egységet képező tartozékok, szerelvények beszerzése,

*cd)* a hőtermelő berendezés elhelyezéséhez, működéséhez kapcsolódó, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építési beruházás.

(3) Támogatás igényelhető továbbá a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti kiadásokra.

#### *A támogatás igénybevételének feltételei*

##### 4. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult:

*a)* az a mezőgazdasági termelő, aki a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszérének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (TEAOR'08) I. Melléklete szerinti 01.–1–01.3, vagy 01.5 tevékenység valamelyikét végzi,

*b)* zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai,

*c)* a kertészeti és a burgonya ágazatban működő termelői csoport (a továbbiakban együtt: ügyfél).

(2) Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet (EUME). Nem vonatkozik ez a szabály az (1) bekezdés *b)* és *c)* pontjában meghatározott ügyfelekre és az induló vállalkozás ügyfélre.

(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételnek.

(4) Amennyiben a beruházás a zöldség-gyümölcs és gomba ágazathoz kapcsolódik, a támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet 19–22. cikkében, illetve 2008. évtől a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályaon kívül helyezésétől szóló 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK tanácsi rendelet 20–21. cikkében előírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) tagja, mely szervezet(ek) listáját az Irányító Hatóság közleményben teszi közzé.

(5) Az ügyfél vagy annak általa kijelölt alkalmazottja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni.

(6) A 3. célterületre irányuló kérelem esetén a támogatás igénybevételének további feltétele:

*a)* a Vhr. 27. § (1) bekezdés *d)* pontjától eltérően az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által készített és aláírt technológiai tervvel;

*b)* termálkút létesítés esetén az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, saját nevére szóló, érvényes, elvi vízjogi vagy létesítési vízjogi engedéllyel;

*c)* az ügyfél a 3. célterületen megvalósuló fejlesztés esetén köteles továbbá a beruházással előállított energiát mezőgazdasági tevékenység keretében hasznosítani.

(7) A technológiai tervnek tartalmaznia kell a telepítési vázrajzot, a hasznos hőigény kiszámítását, a hőenergia előállító berendezés méretezését, az egyes fejlesztési komponensek legfontosabb műszaki-technológiai adatait.

#### *A támogatás mértéke*

##### 5. §

(1) Az ügyfél által igényelhető támogatás összege benyújtási időszakonként, célterületenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg,

(2) A támogatás mértéke:

*a)* az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a;

*b)* a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának

*ba)* 40%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés *b)–c)* pontjai szerinti ügyfél,

*bb)* 35%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés *a)* pontja szerinti ügyfél;

*c)* az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha

*ca)* az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy

*cb)* a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

*d)* a 2. célterület esetén – ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg – a beruházás összes elszámolható kiadásának

*da)* 50%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés *b)–c)* pontjai szerinti ügyfél,

*db)* 45%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés *a)* pontja szerinti ügyfél,

*dc)* 55%-a, ha a 4. § (1) bekezdés *a)* pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő;

*e)* az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha

*ea)* az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és

*eb)* a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg.

(3) A 3. § (3) bekezdésében hivatkozott kiadások tekintetében, ha a támogatási döntésben eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(4) A 3. § (2) bekezdés *a)* pontjának *aa)* alpontja szerinti tevékenység számlával igazolt elszámolható kiadása az 1. számú mellékletben meghatározott fajlagos kiadás alapján számított összeghatárig támogatható. A támogatási egységen belüli egyes elszámolható kiadások azonban nem haladhatják meg az ÉNGY-ben, illetve a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

(5) A 3. § (2) bekezdés *a)* pontjának *ab)* alpontja és *b)* pontjának *bb)* alpontja szerinti tevékenységek esetén a maximális elszámolható kiadás mértéke az ÉNGY alapján készített költségvetés-összesítő szerinti költségvetés alapján kerül meghatározásra, és az egyes elszámolható kiadások nem haladhatják meg az ÉNGY-ben szereplő referenciaárat.

(6) A 3. § (2) bekezdés *b)* pontjának *ba)* alpontja szerinti tevékenység számlával igazolt elszámolható kiadása a 2. számú mellékletben meghatározott fajlagos kiadás alapján számított összeghatárig támogatható. A támogatási egységen belüli egyes elszámolható kiadások azonban nem haladhatják meg az ÉNGY-ben, illetve a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

(7) A 3. § (2) bekezdés *c)* pontjának *cb)* és *cc)* alpontjai szerinti tevékenységek esetében a támogatás mértéke kiszámításának alapját a Vhr. 27. § (1) bekezdésének *g)* pontjában foglalt két árajánlat képezi.

(8) A 3. célterület esetében az elszámolható kiadások nem haladhatják meg:

*a)* a gépkatalógusban beazonosítható gépek, berendezések esetén a gépkatalógusban meghatározott referenciaárat;

*b)* a gépkatalógusban nem szereplő gép, berendezés esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés *g)* pontjában meghatározott eljárással megállapított árat;

*c)* építési beruházás esetén az ÉNGY-ben meghatározott fajlagos referenciaárat.

(9) A (7) bekezdés és a (8) bekezdés *b)* pontja szerinti árajánlat nem származhat az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától, vagy olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(10) Támogatás nem vehető igénybe olyan beruházásra, amely kizárólag a 3. § (2) bekezdés *ab)* vagy *bb)* pontjai szerinti telepen belüli infrastrukturális beruházásra irányul.

#### *A kérelem benyújtása*

##### 6. §

(1) A támogatási kérelmet évente április 1.–május 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

*a)* amennyiben az ügyfél östermelő vagy egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági östermelői igazolvány hiteles másolatát, illetve hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességéről, és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi köréről;

*b)* a 3. számú mellékletben szereplő értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat szükség szerint;

*c)* a 4. § (4) bekezdésben meghatározott beruházás esetén a szakmaközi szervezet által kiállított tagsági igazolást;

*d)* az 1. és 2. célterület szerinti beruházások esetében építészeti-műszaki tervdokumentációt, illetve műszaki leírást és dokumentációt;

*e)* a 3. célterület esetén építészeti-műszaki tervdokumentációt, illetve a 4. § (6) bekezdés *a)* pontjában meghatározott technológiai tervet és a terv készítőjének végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint termálkút létesítés esetén a 4. § (6) bekezdés *b)* pontjában meghatározott engedély hiteles másolatát is;

*f)* amennyiben az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet leányvállalata, akkor a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazolását leányvállalati minőségéről.

(3) E rendelet keretében egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(4) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban részben vagy egészben visszavonható a Tv. 43. § (1) bekezdésének figyelembevételével. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mértékre, illetve összegre vonatkozhat.

*A kérelem elbírálása*

## 7. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Tv. 32. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

(2) Amennyiben az ügyfél a Vhr. 27. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csak pénzügyi tervet köteles a kérelemhez mellékelni, az értékelés a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján szerzett pontok arányosításával történik.

*Kifizetési kérelem*

## 8. §

(1) A kifizetési kérelmet

- a) 2008. évben október 1–31.,
- b) a 2009. évtől kezdődően évente
  - ba) január 1–31.,
  - bb) április 1–30.,
  - bc) július 1–31.,
  - bd) október 1–31.

között lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

- a) az 5. § (5) bekezdése szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást;
- b) a 3. célterület szerinti fejlesztés esetén a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által kiállított nyilatkozatot;
- c) termálkút létesítés esetén továbbá az üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat kiállítója és a technológiai terv készítője nem ugyanaz a személy, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát.

*Jogkövetkezmények*

## 9. §

(1) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem vagy nem az építési engedély, illetve tervdokumentáció szerint tett eleget, a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevett támogatásnak minősül.

(2) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, köteles – hiányzó foglalkoztatottanként évente – az igénybe vett

támogatás összeg 2%-át, de legalább 750 000 forintot visszafizetni.

(3) Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget vagy a képzésben való részvételt nem igazolja legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell kivéve, ha a támogatási határozat kézhezvételét követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 30. nap közötti időszakban nem volt képzés.

(4) Ha a mezőgazdasági termelő ügyfél – induló vállalkozásként – a 4. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél e rendelet szerinti támogatáshoz való joga megszűnik.

(5) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított hőenergia előállító berendezéshez összességében az előállítható hőenergia 25%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasztó(ka)t csatlakoztat, amely(ek) nem felel(nek) meg a 4. § (7) bekezdés c) pont szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeg 50%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(6) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított hőenergia előállító berendezéshez összességében az előállítható hőenergia 50%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasztó(ka)t csatlakoztat, amely(ek) nem felel(nek) meg a 4. § (6) bekezdés c) pont szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél e rendelet szerinti támogatáshoz való joga megszűnik.

*Záró rendelkezés*

## 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

*Az Európai Unió jogának való megfelelés*

## 11. §

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

*Gráf József* s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter



## 1. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

## Támogatási egységek elszámolható kiadásai az 1. célterülethez

Sorszám	Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom	Maximális elszámolható kiadás	Mértékegysége
1.	<i>Új gombatermesztő házak építése</i>		
	Az elszámolható kiadás tartalmazza: – Csiperkegomba vagy más gomba esetén a polcos termesztő rendszerrel felszerelt, klimatizált gombatermesztő ház – Laskagomba vagy más gomba esetén polcos rendszer nélküli termesztőház vagy szigetelt fólia sátor teljes építési költségeit, az épület szerkezeti elemeit, az épületgépészeti elemeket, a komplett klíma, az elektromos hálózat, a világítás költségeit, a villám- és vagyonyvédelmi költségeket, valamint a kiszolgáló helyiségek (rekesztároló, vezérlő és irányító helyiség, a szociális helyiség stb.) költségeit. A kiadások magukban foglalják a gombakomposzt be- és kitárolásának speciális gépeit (polcfeltöltő és kihúzó, szállítószalag, targonca), valamint a kamion berakót és az elkülönített szennyvízkezelő rendszert is		
1.1.	Polcos rendszerű, klimatizált, 750–3000 m <sup>2</sup> közötti összes termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő ház	200 000	HUF/m <sup>2</sup>
1.2.	Nem polcos rendszerű, klimatizált, 750–3000 m <sup>2</sup> közötti összes termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő ház	150 000	HUF/m <sup>2</sup>
1.3.	Polcos rendszerű, klimatizált, 3000 m <sup>2</sup> -nél nagyobb termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő ház	160 000	HUF/m <sup>2</sup>
1.4.	Nem polcos rendszerű, klimatizált, 3000 m <sup>2</sup> -nél nagyobb termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő ház	120 000	HUF/m <sup>2</sup>
2.	<i>Gombatermesztő ház átalakítás, rekonstrukció</i>		
	Meglévő gombatermesztő házak és fóliasátrak rekonstrukciója, polcos termesztő rendszerűvé történő átalakítása vagy más rendeltetésű épületek (pl. istállók, raktárak) polcos gombatermesztő rendszerrel történő felszerelése, gomba termesztésre történő átalakítása. Nem polcos rendszerű gombaházak, fóliasátrak technológiai felújítása. A kiadások termesztőfelület m <sup>2</sup> -re értendők		
2.1.	Polcos rendszerű gombaházak technológiai felújítása	50 000	HUF/ m <sup>2</sup>
2.2.	Nem polcos rendszerű gombaházak, fóliasátrak technológiai felújítása	35 000	HUF/ m <sup>2</sup>
3.	<i>Új gombakomposzt előállító üzem építése, illetve meglévő üzemek bővítése, korszerűsítése</i>		
	A környezetvédelmi követelményeknek megfelelő és a levegőtisztasági előírásokat kielégítő gombakomposzt előállítására alkalmas üzem építése és komplex technológiai felszerelése. A meglévő üzemek bővítése és korszerűsítése. Az elszámolható kiadás tartalmazza új üzem építésénél a teljes építési költségeket: épületek, tárolók, biofilterek, komposztálók, hőkezelők és a komposzt kiszerelés költségeit, bővítésnél és korszerűsítésnél a folyamatban érintett munkák költségeit. Az elszámolható kiadások a hőkezelő kamrák alapterületének 1 m <sup>2</sup> -rére kerültek meghatározásra		
3.1.	Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése	800 000	HUF/m <sup>2</sup>

Sorszám	Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom	Maximális elszámolható kiadás	Mértékegysége
3.2.	Meglévő gombakomposzt előállító üzem bővítése, korszerűsítése	400 000	HUF/m <sup>2</sup>
4.	<i>Új, fóliaborítású növényházak (fóliaházak) építése</i>		
	Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket: vázszerkezet (beleértve a növénytartó szerkezetet), fóliaborítás, a beépített szellőzők, árnyékolók, öntözők- tápoldatozók (egyedi vezérléssel) a rögzítés, az alapozás és a kivitelezés költségeit. Az automatizált fóliaházaknál a fűtés, a belső gépészeti- szellőzés vezérlő, árnyékoló és öntözési technológia kialakításnak a költségeit is		
4.1.	Energiatakarékos, dupla borítású, nagy légterű, blokkrendszerű, automatizált fóliaház építése 5000 m <sup>2</sup> feletti termesztő felülettel, vagy 5000 m <sup>2</sup> -re történő bővítés esetén a teljes fűtőrendszer kiépítésével együtt. (A minimális vápamagasság 4 méter)	14 000	HUF/m <sup>2</sup>
4.2.	Energiatakarékos, dupla borítású, nagy légterű, blokkrendszerű, automatizált fólia építése 5000 m <sup>2</sup> feletti termesztő felülettel, vagy 5000 m <sup>2</sup> -re történő bővítés esetén a teljes fűtőrendszer kiépítésével együtt. (A minimális vápamagasság 4 méter) – Palántanevelés céljára	19 000	HUF/m <sup>2</sup>
4.3.	Dupla borítású, nagylégterű fóliásátor hideg hajtatóshoz, min. 8 m-es fesztávolsággal, 5000 m <sup>2</sup> feletti termesztő-felülettel, vészfűtéssel együtt	4 000	HUF/m <sup>2</sup>
4.4.	Dupla borítású, nagylégterű, blokkrendszerű mobil fóliaház hideg hajtatóshoz 5000 m <sup>2</sup> feletti termesztő felülettel vészfűtéssel, vektorhálóval együtt	3 000	HUF/m <sup>2</sup>
4.5.	Szimpla borítású, nagylégterű, blokkrendszerű mobil fóliaház hideg hajtatóshoz 5000 m <sup>2</sup> feletti termesztő felülettel vészfűtéssel, vektorhálóval együtt	2 500	HUF/m <sup>2</sup>
4.6.	Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda stb.)	120 000	HUF/m <sup>2</sup>
5.	<i>Új üvegházborítású növényházak (üvegházak) építése</i>		
	Az elszámolható kiadás tartalmazza az 5000 m <sup>2</sup> feletti termesztőfelülettel rendelkező üvegház teljes építési – vázszerkezet, üveg, az alapozás, a térbeton, a belső elektromos hálózat, a villámvédelem és a kivitelezés – költségeit, valamint a belső gépészeti és automatizálási költségeket (klímakomputer, energia, fűtés, szellőzés és öntözés-tápanyag-utánpótlás, párasítás stb.)		
5.1.	Automatizált üvegház	25 000	HUF/m <sup>2</sup>
5.2.	Automatizált üvegház – Palántanevelés céljára	30 000	HUF/m <sup>2</sup>
5.3.	Temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedő tér, egyéb raktárak	35 000	HUF/m <sup>2</sup>
5.4.	Asszimilációs pótmegvilágítás, vezérlés	9 000	HUF/m <sup>2</sup>
5.5.	Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda stb.)	120 000	HUF/m <sup>2</sup>
6.	<i>Meglévő fólia- vagy üvegházborítású növényházak technológiai korszerűsítése</i>		
	Az elszámolható kiadás tartalmazza a meglévő, legalább 3000 m <sup>2</sup> alapterületű növényház belső elektromos hálózatának és/vagy a belső gépészeti és automatizálás (klímakomputer, energiaellátás, fűtés, szellőzés és öntözés-tápanyag-utánpótlás, párasítás, CO <sub>2</sub> trágyázás, pótmegvilágítás és energiaerő stb.) kiépítési és/vagy felújítási költségeit az alábbi értékhatárokkal		

Sorszám	Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom	Maximális elszámolható kiadás	Mértékegysége
6.1.	Energiaernyő beépítése	2 500	HUF/m <sup>2</sup>
6.2.	Klímakomputer és szerelvényei	1 000	HUF/m <sup>2</sup>
6.3.	Öntözés és tápoldatozás kiszolgáló egységeinek cseréje	1 000	HUF/m <sup>2</sup>
6.4.	Asszimilációs pótmegvilágítás kiépítése csak dísznövénytermesztés esetén	9 000	HUF/m <sup>2</sup>
6.5.	CO <sub>2</sub> trágyázás kiépítése	1 000	HUF/m <sup>2</sup>
6.6.	Fűtőrendszer korszerűsítése (teljes fűtés: talaj-, légtér- és vegetáció)	3 000	HUF/m <sup>2</sup>
6.7.	Átállás talaj nélküli termesztésre	2 500	HUF/m <sup>2</sup>
6.8.	Talaj nélküli termesztés felújítása	2 500	HUF/m <sup>2</sup>

1. Az építménynek meg kell felelni a vonatkozó hazai és nemzetközi MSZ/EN szabványoknak, az építésügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásoknak, amelyet az eljáró hatóságok engedélyei igazolnak.

2. A megépítésre kerülő gombatermesztő házaknak és a hűtőházaknak könnyűszerkezetes konstrukcióban, az épületekre érvényes építési szabványoknak, a hőszigetelésre és az energiahatékonyra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük. A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezéseket.

3. A megépítésre kerülő fóliaházak blokkosított formában, tűzi horganyzott acéltartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV-stabil 150–200 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére acélsín és műanyagprofilok alkalmazhatók. A fóliaház szellőztetése nyitható oldal-, tető és/vagy végfal szellőzőkön keresztül történhet. A beruházásnak tartalmaznia kell a fóliaház működtetéséhez szükséges belső technológiai berendezéseket: öntözőrendszer, párástó, belső megvilágítás, árnyékolás, fűtés ( $\Delta t =$  minimum 15 °C). Az automatizált fóliaházaknál a szellőzés, öntözés, árnyékolás és a fűtés vezérlése is a beruházás része.

4. Az üvegházak (üvegházak) blokkosított formában, tűzi horganyzott acélvázak kivitelben, minimum 4 m vápamagassággal, minimum 8 m hajószélességgel, minimum 4 milliméter vastag üvegből, beton alapozással, 3 „U” hőszigeteléssel készülhetnek. A szellőzés tető és gerincszellőzőkön keresztül történhet. A belső technológiai berendezésüknek tartalmaznia kell a  $\Delta t =$  minimum 25 °C hőmérsékletkülönbség áthidalására alkalmas fűtőberendezést, az öntöző, párástó berendezéseket, az árnyékolást és energiaernyőt, a szellőzés-vezérlés, a fűtésszabályozás és az öntözés-vezérlés automatikák szabályzó elemeit.

5. A megépítésre kerülő blokkrendszerű mobil fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos acélcső bordákkal és tartólábakkal és 4,5–7,5 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabil 150–200 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére acél és műanyag profilok, valamint UV stabil kötelek alkalmazhatók. A fóliaház szellőzése nyitható végfal és/vagy oldalfal szellőzőn keresztül történhet. A beruházásnak tartalmaznia kell a fóliaház működtetéséhez szükséges technológiai berendezéseket: öntözőrendszer, tápoldatozási rendszer, növénytartó szerkezetek.

## 2. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

## Támogatási egységek elszámolható kiadásai a 2. célterülethez

Sorszám	Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom	Maximális elszámolható kiadás	Mértékegysége
1.	<i>Hűtőtárolók, hűtőházak (új építés)</i>		
	Az elszámolható kiadás tartalmazza a komplett építési költségeket: az épület szerkezeti elemeit, a padozatot, a szigeteléseket, a korrózió elleni védelmet és bevonatokat, nyílászárókat, az alap-épületgépészeti elemeket, a világítást és az elektromos hálózat elemeit, a villám- és vagyonvédelem költségeit, a tűzjelző rendszert, az előterek, szociális helyiségek, kiszolgáló terek építésének költségeit, a hűtési technológia kiépítésének (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályozók, összekötőelemek stb.) teljes költségét, valamint a felvonulási, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes építmények, a kivitelezés, a próbaüzem és a beszabályozás költségeit		
1.1.	500 tonna hűtött tároló kapacitásig, illetve 3000 m <sup>3</sup> hűtött légtérig, csak meglévő hűtőtároló bővítése esetén		
1.1.1.	Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (–1 °C)	57 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.1.2.	Normál hőmérsékletű tároló folyadék hűtéssel	59 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.1.3.	Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel	61 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.1.4.	Normál hőmérsékletű tároló gyors hűtéssel	63 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.1.5.	Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával	61 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.1.6.	Temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktárak	40 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.1.7.	Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda stb.)	120 000	HUF/m <sup>2</sup>
1.1.8.	Kiszolgáló terek (göngyöleg tároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák stb.)	35 000	HUF/m <sup>2</sup>
1.2.	500–1000 tonna hűtött tároló kapacitás 3000 és 6000 m <sup>3</sup> hűtött légtér között		
1.2.1.	Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (–1 °C)	50 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.2.2.	Normál hőmérsékletű tároló folyadék hűtéssel	52 500	HUF/m <sup>3</sup>
1.2.3.	Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel	53 500	HUF/m <sup>3</sup>
1.2.4.	Normál hőmérsékletű tároló gyors hűtéssel	58 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.2.5.	Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával	56 500	HUF/m <sup>3</sup>
1.2.6.	Temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktárak	36 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.2.7.	Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda stb.)	120 000	HUF/m <sup>2</sup>
1.2.8.	Kiszolgáló terek (göngyöleg tároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák stb.)	33 100	HUF/m <sup>2</sup>
1.3.	1000–1500 tonna hűtött tároló kapacitás 6000 és 9000 m <sup>3</sup> hűtött légtér között		
1.3.1.	Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (–1 °C)	45 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.3.2.	Normál hőmérsékletű tároló folyadék hűtéssel	47 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.3.3.	Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel	48 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.3.4.	Normál hőmérsékletű tároló gyors hűtéssel	53 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.3.5.	Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával	51 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.3.6.	Temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktárak	34 000	HUF/m <sup>3</sup>
1.3.7.	Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda stb.)	120 000	HUF/m <sup>2</sup>



Sorszám	Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom	Maximális elszámolható kiadás	Mértékegysége
1.3.8.	Kiszolgáló terek (göngyölegptároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák stb.)	30 000	HUF/m <sup>2</sup>
2.	<i>Hűtőházi rekonstrukció, felújítás</i>		
	Az elszámolható kiadás tartalmazza a hűtési technológia komplett cseréjét, a régi technológiai elemek (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályzók, összekötő elemek stb.) bontását és új elemek beépítését, beszabályozását, az épületszerkezetek megtartása mellett		
2.1.	500 tonna hűtött tároló kapacitásig, ill. 3000 m <sup>3</sup> hűtött térig		HUF/m <sup>3</sup>
2.1.1.	Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C)	12 800	HUF/m <sup>3</sup>
2.1.2.	Normál hőmérsékletű tároló folyadékűtéssel	14 700	HUF/m <sup>3</sup>
2.1.3.	Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel	16 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.1.4.	Normál hőmérsékletű tároló gyorsűtéssel	20 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.1.5.	Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával	23 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.1.6.	Temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők	6 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.2.	500–1000 tonna hűtött tároló kapacitás, illetve 3000 és 6000 m <sup>3</sup> hűtött légtér között		
2.2.1.	Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C)	11 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.2.2.	Normál hőmérsékletű tároló folyadékűtéssel	12 800	HUF/m <sup>3</sup>
2.2.3.	Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel	13 600	HUF/m <sup>3</sup>
2.2.4.	Normál hőmérsékletű tároló gyorsűtéssel	16 800	HUF/m <sup>3</sup>
2.2.5.	Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával	12 500	HUF/m <sup>3</sup>
2.2.6.	Temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedő	5 500	HUF/m <sup>3</sup>
2.3.	1000–1500 tonna hűtött tároló kapacitás, illetve 6000 és 9000 m <sup>3</sup> hűtött légtér között		
2.3.1.	Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C)	10 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.3.2.	Normál hőmérsékletű tároló folyadékűtéssel	11 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.3.3.	Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel	12 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.3.4.	Normál hőmérsékletű tároló gyorsűtéssel	15 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.3.5.	Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával	9 000	HUF/m <sup>3</sup>
2.3.6.	Temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedő	5 000	HUF/m <sup>3</sup>
3.	<i>Új burgonya tárházak építése</i>		
	Az elszámolható kiadások tartalmazzák a teljes építési költségeket – a tárházak, építmények szerkezeti részeinek, az alapozásnak, a földemnek, az oldalfalak és a padozatok kialakításának, szigetelésnek, az épületgépészeteknek, a megvilágításnak és az elektromos hálózatnak, a villám- és vagyonvédelemnek, valamint a tűzvédelemnek a költségeit, illetve a kivitelezési költségeket is. Az elszámolható kiadásokban benne foglaltatnak az egyes tárolótípusoknál az állagmegóvás céljára beépített technológiák gépészeti elemei (hűtés, párasítás, szellőztetés stb.) is. A kiserelő üzemek esetében az épület költségein túl az elszámolható tartalmazzák a kapacitásnak megfelelő teljes technológiai gépsor és anyagmozgatás költségeit is.		
3.1.	Halmos tároló 1000 tonna tároló kapacitásig	75 000	HUF/t
3.2.	Halmos tároló 1000 és 2000 tonna tároló kapacitás között	65 000	HUF/t

Sorszám	Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom	Maximális elszámolható kiadás	Mértékegysége
3.3.	Halmos tároló 2000 tonna tároló kapacitás felett	55 000	HUF/t
3.4.	Konténeres tároló 1000 tonna kapacitásig, konténerekkel együtt	90 000	HUF/t
3.5.	Konténeres tároló 1000 és 2000 tonna kapacitás között, konténerekkel együtt	80 000	HUF/t
3.6.	Konténeres tároló 2000 tonna kapacitás felett konténerekkel együtt	70 000	HUF/t
3.7.	Burgonya kiserelő komplex üzem, puffer és készáru tárolóval, mosó, tisztító, osztályozó, mérlegelő, csomagoló, címkéző, rakatképző gépekkel és berendezésekkel, illetve anyagmozgató gépekkel, 1000 és 5000 tonna/év kapacitás között 2–4 fféle kiserelési formára és egységre, minimum 400 m <sup>2</sup> alapterülettel	210 000	HUF/m <sup>2</sup>
3.8.	Burgonya kiserelő komplex üzem puffer és készáru tárolóval, mosó, tisztító, osztályozó, mérlegelő, csomagoló, címkéző, rakatképző gépekkel és berendezésekkel 5000 és 10 000 tonna/év kapacitás között, 4–8 fféle kiserelési formára és egységre, minimum 600 m <sup>2</sup> alapterülettel	250 000	HUF/ m <sup>2</sup>
3.9.	Burgonyakiserelő komplex üzem puffer és készáru tárolóval, mosó, tisztító, osztályozó, mérlegelő, csomagoló, címkéző, rakatképző gépekkel és berendezésekkel 10 000–30 000 tonna/év kapacitás között 8–15 fféle kiserelési formára és egységre, minimum 1300 m <sup>2</sup> alapterülettel	270 000	HUF/m <sup>2</sup>

3. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

**Értékelés**

Értékelési szempont megnevezése	Értékelés/Ellenőrzés módja	Pontszám
<i>Szakmai szempontok</i>		
Az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport (előzetesen elismert TЭСZ), vagy annak tagja, vagy leányvállalata; termelői szervezet (véglegesen elismert TЭСZ), vagy annak tagja, vagy leányvállalata; a kertészeti és burgonya ágazatban működő, véglegesen elismert termelői csoport, vagy annak tagja	Igazolás arról, hogy az ügyfél a zöldség-gyümölcs termelői csoport (előzetesen elismert TЭСZ), vagy termelői szervezet (véglegesen elismert TЭСZ) tagja, vagy azok leányvállalata. A kertészeti és burgonya ágazatban működő véglegesen elismert termelői csoport tevékenységéről és az ügyfél tagságáról szóló igazolás	10
Az ügyfél a kérelemmel érintett létesítmény üzemeltetéséhez megújuló energiaforrást használ	Nyilatkozat	10
Összesen:		max. 20
<i>Horizontális szempontok</i>		
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)		6

Értékelési szempont megnevezése		Értékelés/Ellenőrzés módja	Pontszám
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására	Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma		
	0–25 000 000 Ft/új munkahely		12
	25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely		10
	50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely		8
	75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely		6
	100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely		4
	125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely		3
	150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely		2
	175 000 001 Ft/új munkahely felett		1
Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban. (A támogatási kérelem benyújtásakor érvényes helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik.)			4
Az ügyfél székhelye			
	A Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van		2
Ha az ügyfél nem természetes személy			
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást		Nyilatkozat	2
Nők foglalkoztatása			
	A foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nő	Nyilatkozat	2
	A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő	Nyilatkozat	1
Csökkent munkaképességű foglalkoztatása		Nyilatkozat	2
Ha az ügyfél természetes személy			
Az ügyfél nő			2
Az ügyfél roma származású		Nyilatkozat	2

Értékelési szempont megnevezése	Értékelés/Ellenőrzés módja	Pontszám
Az ügyfél csökkent munkaképességű	Nyilatkozat	2
Összesen:		max. 30
<i>Pénzügyi terv</i>		
<i>Nem termelői csoport/zöldség-gyümölcs termelői csoport (előzetesen elismert TÉSZ), termelői szervezet (véglegesen elismert TÉSZ) vagy ezek leányvállalata</i>		
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája		
	Befektetett eszközök változása	1
	Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt	1
	Értékcsökkenés változása	2
	Saját tőke változása a működtetési időszak alatt	2
Vállalatértékelés	A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referenciaadatokkal	
	Termelési érték	2
	Adózás előtti eredmény	2
	Termelési értékarányos jövedelmezőség	2
Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata	Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a működtetés alatt	
	Termelési érték	1
	Adózás előtti eredmény	1
	Termelési értékarányos jövedelmezőség	1
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata	Az üzem által a bázisévhez képest a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont	5
<i>Termelői csoport/zöldség-gyümölcs termelői csoport (előzetesen elismert TÉSZ), termelői szervezet (véglegesen elismert TÉSZ) vagy ezek leányvállalatai esetében</i>		
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája	Befektetett eszközök változása	2

Értékelési szempont megnevezése		Értékelés/Ellenőrzés módja	Pontszám
	Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt		2
	Értécsökkenés változása		2
	Saját tőke változása a működtetési időszak alatt		2
Vállalatértékelés	A vállalkozás bázis évében az árbevétel	Induló termelői csoport esetében a számítást a pályázat és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni	
	meghaladja az 1 milliárd forintot		6
	500 millió–1 milliárd forint közötti		3
	500 millió forint alatti		2
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonyági vizsgálata	A vállalkozás 1 árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több mint	Induló termelői csoport esetében, ha eléri	
	20%-kal bővül	700 millió forintot	2
	10%-kal bővül	500 millió forintot	1
	Ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázisév) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás		
	1,4-szeresét		4
	1,2-szeresét		2
Üzleti terv	Vezetői összefoglaló		1
	Ügyfél bemutatása		3
	Piacelemzés és értékelés		4
	Működési terv		8
	Szervezet, emberi erőforrások		1
	Fejlesztés bemutatása		13
Mindösszesen:			max. 100
Kommunikációs terv			(+) 5
A vállalkozás társadalmi felelősség vállalása			(+) 5